

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址：什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话：0838-8281699 0838-8260275

四川省建设工程委托检测合同书

工程名称：_____

委托方：_____ (盖章)
(甲方)

检测方：什邡市建设工程质量检验检测所 (盖章)
(乙方)

签订时间： 年 月 日

四川省建设工程质量安全监督总站监制

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址：什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话：0838-8281699 0838-8260275

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条 工程项目基本信息：

1. 工程名称：_____
- 2、工程地址：_____
- 3、设计单位：_____
- 4、建设单位：_____
- 5、施工单位：_____
- 6、监理单位：_____
- 7、建筑面积：_____

第二条 检测试验内容：选项

（在□处划“√”代表选择，不选择项应划“/”锁定。）

（1）材料进场检测项目

检测项目	参数选择		单价（元）
	选择	检测参数	
1. 水泥	<input type="checkbox"/>	细度	40.00
	<input type="checkbox"/>	胶砂强度	250.00
	<input type="checkbox"/>	安定性	60.00
	<input type="checkbox"/>	标准稠度用水量	60.00
	<input type="checkbox"/>	凝结时间	40.00
	<input type="checkbox"/>	比表面积	60.00
	<input type="checkbox"/>	密度	60.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

1. 水泥	<input type="checkbox"/>	胶砂流动度	580.00
	<input type="checkbox"/>	氯离子含量	350.00
2. 混凝土	<input type="checkbox"/>	立方体抗压强度	30.00
	<input type="checkbox"/>	抗折强度	80.00
	<input type="checkbox"/>	抗渗性能	600.00
	<input type="checkbox"/>	配合比设计 (抗压)	360.00
	<input type="checkbox"/>	配合比设计 (抗折)	400.00
	<input type="checkbox"/>	混凝土 (氯离子含量)	1000.00
	<input type="checkbox"/>	拌合用水 (氯离子含量)	500.00
3. 砂浆	<input type="checkbox"/>	立方体抗压强度	30.00
	<input type="checkbox"/>	配合比设计	250.00
	<input type="checkbox"/>	砂浆稠度	
	<input type="checkbox"/>	保水性	
	<input type="checkbox"/>	拉伸粘接强度 (抹灰、砌筑)	500.00
4. 防水卷材	<input type="checkbox"/>	厚度	100.00
	<input type="checkbox"/>	单位面积质量	100.00
	<input type="checkbox"/>	拉力	100.00
	<input type="checkbox"/>	断裂延伸率	100.00
	<input type="checkbox"/>	断裂拉伸强度	120.00
	<input type="checkbox"/>	扯断伸长率	120.00
	<input type="checkbox"/>	不透水性	100.00
	<input type="checkbox"/>	耐热性	120.00
	<input type="checkbox"/>	低温柔性	80.00
	<input type="checkbox"/>	拉伸性能	120.00
	<input type="checkbox"/>	撕裂强度	90.00
	<input type="checkbox"/>	低温弯折性	90.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

4. 防水卷材	<input type="checkbox"/>	热老化后低温柔性	500.00
	<input type="checkbox"/>	可溶物含量	300.00
5. 止水带	<input type="checkbox"/>	硬度	150.00
	<input type="checkbox"/>	拉伸强度	300.00
	<input type="checkbox"/>	拉断伸长率	260.00
	<input type="checkbox"/>	撕裂强度	300.00
	<input type="checkbox"/>	热空气老化硬度	1500.00
	<input type="checkbox"/>	热空气老化拉伸强度	
	<input type="checkbox"/>	热空气老化拉断伸长率	
6. 防水涂料	<input type="checkbox"/>	干燥时间	100.00
	<input type="checkbox"/>	拉伸强度	100.00
	<input type="checkbox"/>	断裂伸长率	100.00
	<input type="checkbox"/>	不透水性	100.00
	<input type="checkbox"/>	固体含量	100.00
	<input type="checkbox"/>	耐热性	120.00
	<input type="checkbox"/>	低温柔性	300.00
	<input type="checkbox"/>	低温弯折性	300.00
7. 粉煤灰、矿渣粉	<input type="checkbox"/>	细度	45.00
	<input type="checkbox"/>	烧失量	300.00
	<input type="checkbox"/>	比表面积	350.00
	<input type="checkbox"/>	密度	60.00
	<input type="checkbox"/>	含水量	50.00
	<input type="checkbox"/>	安定性	150.00
	<input type="checkbox"/>	需水量比、流动度比	120.00
	<input type="checkbox"/>	活性指数	110.00
	<input type="checkbox"/>	氯离子含量	350.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

8. 建设用砂	<input type="checkbox"/>	颗粒级配	54.00
	<input type="checkbox"/>	细度模数	
	<input type="checkbox"/>	石粉含量	200.00
	<input type="checkbox"/>	含泥量	52.00
	<input type="checkbox"/>	泥块含量	60.00
	<input type="checkbox"/>	松散堆积密度	50.00
	<input type="checkbox"/>	坚固性 (压碎指标法)	400.00
	<input type="checkbox"/>	含水量	50.00
	<input type="checkbox"/>	吸水率	100.00
	<input type="checkbox"/>	云母含量	200.00
	<input type="checkbox"/>	亚甲蓝值与石粉含量	120.00
	<input type="checkbox"/>	氯离子含量	150.00
	9. 建设用碎石、卵石	<input type="checkbox"/>	颗粒级配
<input type="checkbox"/>		泥粉含量	36.00
<input type="checkbox"/>		含泥量	45.00
<input type="checkbox"/>		泥块含量	36.00
<input type="checkbox"/>		松散堆积密度	60.00
<input type="checkbox"/>		针片状颗粒含量	54.00
<input type="checkbox"/>		吸水率	60.00
<input type="checkbox"/>		压碎值指标	75.00
10. 混凝土膨胀剂	<input type="checkbox"/>	细度	100.00
	<input type="checkbox"/>	比表面积	350.00
	<input type="checkbox"/>	凝结时间	200.00
	<input type="checkbox"/>	抗压强度	240.00
	<input type="checkbox"/>	限制膨胀率	700.00
11. 石材	<input type="checkbox"/>	吸水率	100.00
	<input type="checkbox"/>	弯曲强度	300.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

12. 陶瓷砖	<input type="checkbox"/>	吸水率	80.00
	<input type="checkbox"/>	弯曲强度	90.00
13. 墙体材料	<input type="checkbox"/>	干密度	120.00
	<input type="checkbox"/>	抗压强度	200.00 (加气砌块: 600.00)
	<input type="checkbox"/>	抗折强度	200.00
14. 混凝土外加剂	<input type="checkbox"/>	含固量	120.00
	<input type="checkbox"/>	含水率	50.00
	<input type="checkbox"/>	密度	100.00
	<input type="checkbox"/>	细度	100.00
	<input type="checkbox"/>	水泥净浆流动度	100.00
	<input type="checkbox"/>	pH 值	100.00
	<input type="checkbox"/>	减水率	200.00
	<input type="checkbox"/>	坍落度 1h 经时变化量	350.00
	<input type="checkbox"/>	含气量	150.00
	<input type="checkbox"/>	抗压强度比 (1, 3, 7, 28d)	440.00/龄期
	<input type="checkbox"/>	凝结时间之差	200.00
	<input type="checkbox"/>	泌水率比	200.00
15. 砌筑砂浆增塑剂	<input type="checkbox"/>	含水量	50.00
	<input type="checkbox"/>	分层度	205.00
	<input type="checkbox"/>	含气量	150.00
	<input type="checkbox"/>	细度	100.00
	<input type="checkbox"/>	抗压强度比	320.00
16. 钢筋原材	<input type="checkbox"/>	原材 ($\phi \leq 22$)	100.00
	<input type="checkbox"/>	原材 ($\phi = 25$)	150.00
	<input type="checkbox"/>	原材 ($\phi \geq 28$)	180.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

17. 焊(连)接件	<input type="checkbox"/>	抗拉强度	70.00 ($\phi \leq 22\text{mm}$)
		弯曲性能	110.00 ($\phi = 25\text{mm}$)
		断点至连接点距离	150.00 ($\phi \geq 28\text{mm}$)
	<input type="checkbox"/>	残余变形	300.00
18. 钢结构原材及型钢	<input type="checkbox"/>	抗拉强度	100.00
		屈服强度	
	断后延伸率		
<input type="checkbox"/>	弯曲性能	100.00	
19. 钢结构	<input type="checkbox"/>	高强螺栓连接副扭矩系数	600.00
	<input type="checkbox"/>	高强螺栓连接副抗滑移系数	1200.00
	<input type="checkbox"/>	楔负载拉力	500.00
	<input type="checkbox"/>	最小拉力荷载	800.00
	<input type="checkbox"/>	洛氏硬度	500.00
20. 金属材料(线材)	<input type="checkbox"/>	反复弯曲	150.00
21. 钢管	<input type="checkbox"/>	抗拉强度	100.00
	<input type="checkbox"/>	屈服强度	
	<input type="checkbox"/>	断裂伸长率	
	<input type="checkbox"/>	弯曲试验	200.00
22. 沥青混合料	<input type="checkbox"/>	沥青含量(油石比)	600.00
	<input type="checkbox"/>	马歇尔稳定度	800.00
	<input type="checkbox"/>	流值	
	<input type="checkbox"/>	马歇尔模数	720.00
	<input type="checkbox"/>	空隙率	
	<input type="checkbox"/>	矿料间隙率	
	<input type="checkbox"/>	沥青饱和度	
<input type="checkbox"/>	沥青体积百分率		

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

22. 沥青混合料	<input type="checkbox"/>	矿料级配	500.00
	<input type="checkbox"/>	理论最大相对密度	170.00
	<input type="checkbox"/>	密度	100.00
	<input type="checkbox"/>	配合比设计	2000.00
23. 无机结合稳定材料	<input type="checkbox"/>	无侧限抗压强度	80.00/个
	<input type="checkbox"/>	最佳含水率	40.00
	<input type="checkbox"/>	最大干密度	
	<input type="checkbox"/>	水泥或石灰剂量	200.00
	<input type="checkbox"/>	击实	1500.00
	<input type="checkbox"/>	配合比设计	2500.00
	<input type="checkbox"/>	配合比验证	2500.00
24. 沥青及乳化沥青	<input type="checkbox"/>	针入度	180.00
	<input type="checkbox"/>	软化点	180.00
	<input type="checkbox"/>	延度	180.00
	<input type="checkbox"/>	黏附性	50.00
	<input type="checkbox"/>	质量变化	1000.00
	<input type="checkbox"/>	残留针入度比	
	<input type="checkbox"/>	残留延度	
	<input type="checkbox"/>	破乳速度	350.00
	<input type="checkbox"/>	标准黏度	230.00
	<input type="checkbox"/>	蒸发残留物	230.00
	<input type="checkbox"/>	弹性恢复	360.00
	<input type="checkbox"/>	密度	120.00
25. 填料	<input type="checkbox"/>	筛分试验 (水洗法)	300.00
	<input type="checkbox"/>	密度	200.00
	<input type="checkbox"/>	亲水系数	250.00
	<input type="checkbox"/>	安定性	150.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

25. 填料	<input type="checkbox"/>	含水率	100.00
	<input type="checkbox"/>	塑性指数	230.00
	<input type="checkbox"/>	烧失量	200.00
	<input type="checkbox"/>	比表面积	200.00
26. 集料	<input type="checkbox"/>	筛分试验	80.00
	<input type="checkbox"/>	密度	50.00
	<input type="checkbox"/>	吸水率	60.00
	<input type="checkbox"/>	洛杉矶磨耗损失	300.00
	<input type="checkbox"/>	压碎值	50.00
	<input type="checkbox"/>	针片状颗粒含量	80.00
	<input type="checkbox"/>	含泥量	50.00
	<input type="checkbox"/>	泥块含量	60.00
	<input type="checkbox"/>	砂当量	60.00
	<input type="checkbox"/>	亚甲蓝 MB 值	120.00
	<input type="checkbox"/>	含水率	60.00
27. 土、无机结合稳定材料土工试验	<input type="checkbox"/>	击实	1500.00
	<input type="checkbox"/>	液限	60.00
	<input type="checkbox"/>	塑限	60.00
	<input type="checkbox"/>	塑性指数	200.00
	<input type="checkbox"/>	粗粒土和巨粒土最大干密度	800.00
	<input type="checkbox"/>	承载比 (CBR) 试验	3600.00
	<input type="checkbox"/>	颗粒分析	500.00
	<input type="checkbox"/>	不均匀系数	
<input type="checkbox"/>	0.6mm 以下颗粒含量		
28. 土工合成材料	<input type="checkbox"/>	拉伸强度	300.00
	<input type="checkbox"/>	延伸率	100.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

28. 土工合成材料	<input type="checkbox"/>	梯形撕破强力	270.00
	<input type="checkbox"/>	CBR 顶破强力	300.00
	<input type="checkbox"/>	厚度	800.00
	<input type="checkbox"/>	单位面积质量	100.00
29. 掺合料 (粉煤灰、钢渣)	<input type="checkbox"/>	二氧化硅含量	1100.00
	<input type="checkbox"/>	氧化铝含量	
	<input type="checkbox"/>	氧化铁含量	
	<input type="checkbox"/>	烧失量	300.00
	<input type="checkbox"/>	细度	45.00
	<input type="checkbox"/>	比表面积	350.00
	<input type="checkbox"/>	密度	60.00
30. 沥青路面用纤维	<input type="checkbox"/>	长度	380.00
	<input type="checkbox"/>	灰分含量	270.00
	<input type="checkbox"/>	吸油率	210.00
	<input type="checkbox"/>	PH 值	225.00
	<input type="checkbox"/>	含水率	220.00
31. 路面砖及路缘石	<input type="checkbox"/>	抗压强度	400.00
	<input type="checkbox"/>	抗折强度	300.00
	<input type="checkbox"/>	外观质量	80.00
	<input type="checkbox"/>	吸水率	200.00
	<input type="checkbox"/>	尺寸偏差	80.00
	<input type="checkbox"/>	防滑性能	400.00
32. 混凝土模块、防撞墩、隔离墩	<input type="checkbox"/>	抗压强度	300.00
	<input type="checkbox"/>	静液压强度	1000.00
33. 塑料管材、管件	<input type="checkbox"/>	环刚度	600.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

33. 塑料管材、管件	<input type="checkbox"/>	环柔性	900.00
	<input type="checkbox"/>	拉伸屈服应力	400.00
	<input type="checkbox"/>	断裂伸长率	400.00
	<input type="checkbox"/>	落锤冲击	400.00
	<input type="checkbox"/>	简支梁冲击	500.00
	<input type="checkbox"/>	纵向回缩率	150.00
	<input type="checkbox"/>	维卡软化温度	100.00
	<input type="checkbox"/>	溶体质量流动速率	800.00
	<input type="checkbox"/>	烘箱试验	180.00
	<input type="checkbox"/>	坠落试验	200.00
	<input type="checkbox"/>	外观质量	80.00
	<input type="checkbox"/>	截面尺寸	50.00
	<input type="checkbox"/>	密度	110.00
34. 坠落防护安全带	<input type="checkbox"/>	坠落悬挂用安全带系统性能	1500.00
35. 安全网	<input type="checkbox"/>	耐贯穿性能	300.00
	<input type="checkbox"/>	耐腐蚀性能	800.00
	<input type="checkbox"/>	耐冲击性能	300.00
	<input type="checkbox"/>	阻燃性能	300.00
	<input type="checkbox"/>	断裂强力×断裂伸长	150.00
	<input type="checkbox"/>	梯形法撕裂强力	200.00
	<input type="checkbox"/>	接缝部位抗拉强力	200.00
	<input type="checkbox"/>	开眼环扣强力	200.00
36. 头部防护安全帽	<input type="checkbox"/>	佩戴高度	400.00
	<input type="checkbox"/>	垂直间距	600.00
	<input type="checkbox"/>	冲击吸收性能	1500.00
	<input type="checkbox"/>	耐穿刺性能	1500.00

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

37. 钢管脚手架扣件	<input type="checkbox"/>	重量	200.00
	<input type="checkbox"/>	抗滑性能	250.00
	<input type="checkbox"/>	抗破坏性能	250.00
	<input type="checkbox"/>	扭转刚度性能	250.00
	<input type="checkbox"/>	抗拉性能	250.00
38. 承插型盘扣式钢管 支架构件	<input type="checkbox"/>	连接盘单侧抗剪强度	1200.00
	<input type="checkbox"/>	连接盘双侧抗剪强度	1200.00
	<input type="checkbox"/>	连接盘抗弯强度试验	1200.00
	<input type="checkbox"/>	连接盘抗拉强度试验	1200.00
	<input type="checkbox"/>	连接盘内侧环焊缝抗剪 强度	1200.00
	<input type="checkbox"/>	可调底座抗压强度	1200.00
	<input type="checkbox"/>	可调托撑抗压强度	1200.00
39. 检查井盖、水算	<input type="checkbox"/>	试验荷载	500.00
	<input type="checkbox"/>	残留变形	500.00
40. 结构构件性能	<input type="checkbox"/>	静载试验	长度 2 米内 2000.00, 长度每 增加 1 米增加 1500.00

(2) 现场检测项目

检测项目	参数选择		单价 (元)
	选择	检测参数	
1. 混凝土结构构 件	<input type="checkbox"/>	混凝土强度 (钻芯法)	1000.00/组
	<input type="checkbox"/>	混凝土强度(回弹-取芯 法)	2000.00/组
	<input type="checkbox"/>	混凝土强度 (回弹法)	350.00/组
	<input type="checkbox"/>	楼板厚度	45.00/组
	<input type="checkbox"/>	钢筋保护层厚度	300.00/测区
	<input type="checkbox"/>	钢筋间距	300.00/测区

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市菱华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

2. 砌体结构构件	<input type="checkbox"/>	砂浆强度 (回弹法)	250.00/组
	<input type="checkbox"/>	砖强度 (回弹法)	500.00/组
	<input type="checkbox"/>	抹灰砂浆拉伸粘接强度	2000.00/组
3. 钢结构 (现场检测)	<input type="checkbox"/>	高强螺栓终拧扭矩	210.00/节点
	<input type="checkbox"/>	防腐涂层厚度	200.00/构件
	<input type="checkbox"/>	防火涂层厚度	200.00/构件
	<input type="checkbox"/>	钢构件垂直度	1.50/平方米
	<input type="checkbox"/>	焊缝外观质量	200.00 条/米
	<input type="checkbox"/>	焊缝内部缺陷	1.50/平方米
	<input type="checkbox"/>	厚度偏差	200.00/构件
4. 植筋 (锚栓) 后锚固抗拔承载力试验	<input type="checkbox"/>	抗拔承载力	100.00/根
5. 室内环境污染	<input type="checkbox"/>	甲醛	160.00/点
	<input type="checkbox"/>	氨	165.00/点
	<input type="checkbox"/>	TVOC	495.00/点
	<input type="checkbox"/>	苯	255.00/点
	<input type="checkbox"/>	空气中的氡	400.00/点
	<input type="checkbox"/>	甲苯	255.00/点
	<input type="checkbox"/>	二甲苯	255.00/点
	<input type="checkbox"/>	土壤中的氡	270.00/点
6. 道路工程	<input type="checkbox"/>	弯沉值	20.00/点
	<input type="checkbox"/>	厚度	100.00/点
	<input type="checkbox"/>	平整度	30.00/点
	<input type="checkbox"/>	摩擦系数	30.00/点
	<input type="checkbox"/>	构造深度	200.00/点

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

6. 道路工程	<input type="checkbox"/>	压实度	250.00/点 (灌砂法)
	<input type="checkbox"/>		600.00/点 (灌水法)
	<input type="checkbox"/>		100.00/点 (环刀法)
	<input type="checkbox"/>		60.00/点 (钻芯法)
7. 房屋回填	<input type="checkbox"/>	压实系数	250.00/点 (灌砂法)
	<input type="checkbox"/>		600.00/点 (灌水法)
	<input type="checkbox"/>		20.00/点 (环刀法)
8. 饰面砖	<input type="checkbox"/>	拉伸粘接强度	600.00/组

第三条 检测数量:

- ①、检测数量按实际委托登记的数量确定。
- ②、委托的检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

第四条 检测费用及付款方式:

1、检测收费依据: 川发改价格[2012]369号文; 川价费[2004]28号文。

2、检测费: = Σ 实际检测数量 \times 单价。

3、支付方式:

A、预付, 甲方每次预付_____元, 费用扣除完之后再次预付, 工程结束后, 乙方根据实际剩余金额退还给甲方 (采用此方式可享受额外优惠)。

B、按月支付 (1、次月支付上月的检测费用; 2、工程所有检测项目结束后的当月须立即结清所有检测费用)。

C、单次支付, 送检一次, 支付一次。

4、发票的开具。

A、委托单位交纳检测费用后, 本单位开具正式发票。

B、其它情况_____。

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所
机构地址：什邡市蓥华山路北段 41 号
联系电话：0838-8281699 0838-8260275

第五条 甲、乙双方的义务

1、甲方的义务：

(1) 甲方应如实填写委托登记单，提供相关的信息资料、数据、样品、材料等，并对其真实性、代表性、有效性负责。

(2) 办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。

(3) 因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生的检测费用。

(4) 保证按合同约定及时支付检测费用。

(5) 甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

2、乙方的义务：

(1) 根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。

(2) 乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

(3) 乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。

第六条 保密要求（不要求时，应划“/”锁定。）

1、保密范围_____本项目内容_____

2、保密期限_____长期_____

第七条 检测报告数量

检测报告一式_____份。

第八条 违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金：

合同编号：

机构名称：什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址：什邡市蓥华山路北段 41 号

联系电话：0838-8281699 0838-8260275

1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之0.3的违约金。

2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用，并按照已付检测费用的百分之10%向甲方支付违约金。

第九条、其他

1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，可向什邡市人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同书一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

合同编号:

机构名称: 什邡市建设工程质量检验检测所

机构地址: 什邡市菱华山路北段 41 号

联系电话: 0838-8281699 0838-8260275

甲方 委托方	名称			(盖章)
	法定代表人			
	委托代理人			
	联系人		年 月 日	
	通讯地址		邮政编码	
	电话			
	开户银行			
	帐号			
	统一社会信用代码			
乙方 检测方	名称	什邡市建设工程质量检验检测所		(盖章)
	法定代表人			
	委托代理人	---		
	资质证书编号	川建(检)字第 051 号		
	计量认证证书编号	222301061071		
	联系人	曾帅	年 月 日	
	通讯地址	什邡市菱华山路北段 41 号	邮政编码	618400
	电话	0838-8281699		
	开户银行	长城华西银行什邡支行		
	帐号	1201150000001602		
统一社会信用代码	91510682720841350M			